

NOBLEZA DE ORIGEN.

TARQUINI

FINALES PERFECTOS.

TARQUINI

Nacimos como empresa familiar hace más de 70 años y nuestro gran éxito es que lo seguimos siendo.

Porque desde el principio, tuvimos muy en claro qué queríamos hacer y cómo hacerlo.

Empezando por la selección de los materiales con los que trabajamos, integrando dentro de nuestras instalaciones todo el proceso productivo y ofreciendo no sólo la excelencia de nuestros productos sino un completo servicio de colocación y asesoramiento.

Y como somos una empresa familiar, jamás dejamos de pensar en el futuro. Por eso, invertimos permanentemente en tecnología, en investigación y en todas las áreas que se relacionan con el desarrollo de nuevos productos.

Y todo esto lo hacemos tanto para honrar a los que estuvieron antes que con su visión y su capacidad de trabajo nos permitieron ser mucho más que un producto. Y para los que vienen después que no sólo van a tener que continuar una tradición de trabajo, también tendrán que mantener el valor de un apellido.



NUESTRO ADN

Nuestros productos se caracterizan por ser la más perfecta y equilibrada combinación de componentes.

Como base, todas las líneas Tarquini tienen un 85% de minerales puros, especialmente seleccionados.

Y las fórmulas desarrolladas para los diferentes usos se dividen en tres categorías según su base aglutinante sea cementicia, acrílica o pétreo.

Y como resultado de tantos cuidados nuestra producción y sus respectivos procesos cuentan con la certificación integral internacional bajo las normas ISO 9001, ISO 14.001 y ISO 18.001.



ISO 14001
certified

**ISO
18001**
CLIMA LABORAL
CERTIFICADO



A large, textured orange wall with a potted tree in the foreground. The tree has a dense, rounded canopy of green leaves and is planted in a square, light-colored concrete pot. The wall has a fine, granular texture. A vertical black line runs down the right side of the wall, and a dark, reflective surface is visible to the right of the tree.

PUNZONADO

A close-up of a light gray wall with a fine, granular texture, similar to the main image but in a different color.

FRATAZADO

A close-up of a light beige wall with a fine, granular texture, similar to the main image but in a different color.

RÚSTICO

A close-up of a reddish-brown wall with a coarse, irregular texture, featuring larger, more pronounced bumps and indentations.

BARRAGÁN

CEMENTICIOS

SIMIL PIEDRA PARIS®

Formulado con mármol, cal y cemento blanco. Permite la confección de molduras y ornatos, y por su espesor, corrige desplomes e importantes imperfecciones de sustratos.

Se aplica directamente sobre el revoque grueso o fino. La terminación puede ser fratasada, lisa o peinada.

PEINADO

A close-up photograph of a rough, textured concrete wall. The surface is uneven with various cracks and indentations. In the top left corner, there are some green leaves. A black rectangular label is positioned in the center of the image.

CEMENTICIOS

ROLSTONE®





CEMENTICIOS

MONOCAPA®

Revestimiento continuo para aplicar directamente sobre la mampostería. Satisface tanto las nuevas exigencias ambientales como las energéticas. Porque minimiza la transmisión del calor hacia y desde el interior de la vivienda, reduciendo los costos de acondicionamiento del ambiente. En un sólo paso brinda capa hidrófuga, grueso, fino y textura de terminación color.

Reduce increíblemente los tiempos de ejecución de la protección y terminación de muros.

Admite terminaciones fratasadas o peinadas. Se suma a las versiones tradicionales Monocapa Base y Monocapa Color.

RÚSTICO



BASE



PEINADO TRADICIONAL



ATÉRMICO MANUAL


BASE PÉTREA

FINISTERRE®


Formulado con mármoles de diversos colores y un ligante 100% acrílico de alta estabilidad. Es la versión acrílica del Simil Piedra París tradicional. Con un espesor de apenas 1,5 mm puede aplicarse sobre una variedad importante de sustratos nuevos o viejos.

Aplicación directa del envase con llana metálica y plástica.

PIEDRAPLAST®



NEO PARIS NATURAL®



GRANIFRENT®

BASE ACRÍLICA

RAYA 2®

Revestimiento acrílico de alta protección y muy fácil aplicación.
Especialmente indicado para trabajos de terminación en construcciones modernas que necesiten una terminación rápida y de gran protección, como por ejemplo en obras realizadas cerca del mar.

GRUESO GIRADO



ULTRA FINO

FINO

MEDIANO

GRUESO



GRUESO



ALTA DENSIDAD



BAJA DENSIDAD



BASE ACRÍLICA

GRANALLADO®



RÚSTICO SALPICADO

RÚSTICO A RODILLO

CUARZOPLAST®

Revestimiento acrílico de fácil aplicación que brinda textura, color y protección a las superficies tratadas. Impermeabiliza, logrando cubrir las microfisuras existentes en los revoques. Posee Certificación de Aptitud Técnica (CAT), expedido por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

SATINADO SALPICADO PLANCHADO

SATINADO GOTEADO

BASE ACRÍLICA

FREE DESIGN®

Sistema de revestimientos
continuos acrílicos, impermeables.
Recrean efectos de pátina tanto
en exteriores como en interiores.

Ofrecen amplias posibilidades
de personalización, tanto en textura
como en color.

DENIM®



ARENISCA®

ARAGONITA®

TRAVERTINO®

ALISADOS PARED

Recrea el esplendor de los antiguos estucados con tecnología de última generación.

De fácil aplicación en superficies verticales.

Ideal para aplicar sobre paredes en interior, cielos rasos y columnas.

INTÓNACO®

Revestimiento mineral calcáreo perteneciente a la nueva generación de revestimientos ecológicos. Con terminación extra suave, ideal para muros interiores y exteriores.

Otorga un alto grado de permeabilidad al vapor lo que genera ambientes muy saludables e higiénicos.

Se aplica directamente sobre revoques gruesos reemplazando al fino, yeso o enduido. Puede dejarse como terminación o como base para la pintura al látex.

De muy fácil aplicación. Similar a un fino de cal.

A close-up photograph of a modern bathroom vanity. The wall is covered in a warm, golden-yellow stucco finish with a textured, organic pattern. A white, bowl-shaped vessel sink sits on a light-colored stone countertop. A tall, sleek, chrome faucet stands next to the sink. A large, rectangular mirror is mounted on the wall behind the sink, reflecting the faucet and the wall texture.

ESTUCO VENECIANO®

A photograph of a bathroom vanity featuring a different stucco finish. The wall is a muted, earthy taupe color with a more subtle, aged texture. A white, bowl-shaped vessel sink is placed on a wooden countertop. A chrome faucet is visible to the right of the sink. Above the sink, a small, round, silver-framed mirror is mounted. To the right, a larger, ornate mirror with a dark, carved wooden frame is partially visible. Various bathroom items, including a pink liquid soap dispenser and a toothbrush holder, are on the counter.

ESTUCO ANTIGUO®

RESTAURO

Molinos Tarquini, consciente de su compromiso social empresarial y en función de su vasta experiencia en el campo de la conservación y restauración, ha creado un gabinete multidisciplinario que se ocupa de investigar las causas de las patologías para brindar soluciones integrales.

Colaborando con la conservación y puesta en valor del Patrimonio arquitectónico.

SIMIL PIEDRA PARÍS®

PEINADO



RESTAURO

CURADOR | NEO PARÍS® RESTAURO | SIMIL PIEDRA PARÍS® RESTAURO | TARGOSIL® W RESTAURO | SIMIL PIEDRA PARÍS® VELADURA | GRASELLO®



PISOS

Elaborados a base de minerales con agregado de aglomerante cementicio, ofrecen una amplia gama de posibilidades para dar terminación a pisos interiores y exteriores. Logran adecuarse, por su fácil aplicación, a todo tipo de proyecto.

PISO CALCÁREO

Revestimiento cementicio. Ofrece una terminación calcárea al solado con distintas alternativas de acabados. Se textura con moldes y se sella con cera, lacas poliuretánicas o hidrolacas. Soporta perfectamente el calor de las losas radiantes porque es duro y resistente a la abrasión y a los rayos UV. Puede ser atómico si se lo combina con Ecolite.

PISOS

MICRO PISO ® | PISO ESTAMPADO | PISO ATÉRMICO



POMETINA®

Roca natural inerte de características extraordinarias.
De gran resistencia, capacidad de aislación termo acústica, ultraliviana, ignífuga y especialmente compatible y afin con morteros cementicios.

POMETINA®

CONTRAPISOS

Aglomerado en relación de volumen 6:1 con Cemento Portland. Se obtienen contrapisos transitables de alta resistencia a los impactos, con propiedades termo acústicas y de baja carga específica. Permite clavado directo de parquet.

POMETINA®

TERRAZAS

Colocado suelto en terrazas, gracias al alto poder de absorción de agua, permite soportar el chubasco inicial ralentizando el drenado y optimizando los canales de desagüe además de producir aislamiento térmico.



POMETINA®

TERRAZAS VERDES

Por su peso y alto drenaje, permite el diseño de jardines en cualquier tipo de terrazas o solados deportivos.



FLEX BASE®

Mortero multipropósito para nivelar bases, adherir revestimientos y reforzar sustratos. Es un auxiliar tecnológico versátil desarrollado para impermeabilizar y acondicionar los sustratos por revestir. Es la mejor base para lograr nivelación y flexibilidad en muros irregulares. Refuerza todo tipo de cubiertas.



SISTEMA AERE®

Aislación exterior con revestimientos elastoplásticos (EIFS). Brinda aislación y terminación en sistemas constructivos livianos. También se aplica para el rediseño de fachadas o mejoras por su comportamiento termo acústico. Aplicable sobre placa de cemento, multi laminado, fenólico, placas de roca-yeso, PVC, etc.



Se utilizan como complemento de aditivos para asegurar la performance de los revestimientos.

Consolidante ASE®: De alta penetración para sustratos de dudosa resistencia.

Emulsión 80®: Puente de adherencia.

Resiplast®: Plastificante para morteros.

Base Mordiente: Para generar rugosidad en superficies vitrificadas.

Targosil S®: Silicona al solvente para impermeabilización de muros exteriores.

Hidrolaca®: Laca Micromax es un producto ecológico, no inflamable, diseñado para proteger muros y pisos.

TARQUINI

TARQUINI

RENDIMIENTO Y PRESENTACIÓN



Valores aproximados calculados en situación ideal de obra.

PRODUCTO	VARIEDAD	CONSUMO Kg. / m ²	ESPESOR mm	ENVASES
RESTAURO	Neo París® Restauro	1,2	1	Balde 30 Kg.
	Tergosil	0,25 l/m ²		Bidón 1, 5, 10 y 20 l
	Simil Piedra París® Veladura	1	1,5 a 2	Bolsas 25 Kg
	Grasello® pintura	12 a 14		Balde 1, 4, 10 y 20 l
	Curador	0,25 l/m ²		Bidón 1, 5, 10 y 20 l

PRODUCTO	PRODUCTO	Consumo Kg. / m ²	Esesor mm	ENVASES
PISOS	Pisos Calceáo	8	5	Bolsas de 30 Kg
	Micropiso®	3	1,5	Bolsas de 12 y 24 Kg
	Piso Atérmico	8	5	Bolsas de 30 Kg.
	Piso Estampado	8	5	Bolsas de 30 Kg.

PRODUCTO	VARIEDAD	Consumo Kg. / m ²	ENVASES
POMETINA®	Contrapisos	550	Bolsas de 50 dm ³
	Terrazas (suelta)	450	Bolsas de 50 dm ³
	Terrazas verdes	450	Bolsas de 50 dm ³

PRODUCTO	VARIEDAD	CONSUMO Kg. / m ²	ESPESOR mm	ENVASES
SIMIL PIEDRA PARÍS®	Pulido	6	4	Bolsas 30 Kg.
	Fratasado	6	4	
	Peinado tradicional	8	5	
	Peinado rústico	10	6	
	Punzonado	12	7	
	Punzonado tipo Barragán®	12	7	
ROLSTONE®		12	10	Bolsas 30 Kg.
MONOCAPIA®	Color Peinado Tradicional	25	15	Bolsas 30 Kg.
	Color Rústico	30	15	
	Atérmico Manual	30	15	
	Base	30	15	
FINISTERRE®		3	1,5	Baldes 30 Kg.
NEO PARÍS® NATURAL		1,2 l/m ²	1	Baldes 30 Kg.
PIEDRAPLAST®		5	3	Baldes 25 Kg.
GRANIFRENT®		30	9	Bolsas 30 Kg.
RAYA 2	Ultrafino	2	1,2 (2 manos)	Baldes 30 Kg. Tambores 300 Kg.
	Fino	2	1,2	
	Mediano	2,3	1,5	
	Grueso	3	2	
GRANALLADO	Baja densidad	1,8	1,5	Baldes 30 Kg.
	Alta densidad	2	1,2	
	Grueso	3	2	
CUARZOPLAST	A rodillo	1,8	1,8	Baldes 30 Kg.
	Satinado	1,8	0,9	
NEOPARIS COLOR	A rodillo	0,8	0,7	Baldes 20 litros
	A soplete	0,8	0,7	
INTONACO		2,5	2 a 3	Bolsas 20 Kg.
ESTUCCO	Antiguo®	1,5	2	Cuñetes 5 y 20 Kg.
	Veneziiano®	0,7	0,5	Baldes 1, 5 y 30 Kg.
FREE DESIGN	Denim®	25 cm ³		Potes 250 g. y 1 Kg.
	Arenisca	25 cm ³		
	Aragonita	25 cm ³		
	Travertino	25 cm ³		



PASIÓN POR LA INNOVACIÓN

CAPITAL REVESTIMIENTOS SRL
Molinos Tarquini

Showroom: Av. Álvarez Thomas 1577 - CABA (1427)
Of. Administrativa: Av. Álvarez Thomas 1581 - CABA (1427)
Depósito: Virrey Avilés 3884 - CABA (1427)

Tel. y WhatsApp: +54 11 4551-0500 (lin. rot.)
E-mail: tarquini@caprev.com.ar
Web: <https://tarquini.caprev.com.ar>

Instagram: [@capitaltarquini](https://www.instagram.com/capitaltarquini)
Shop Online: tarquinishop.com.ar